



2016 SCHMITZ BS3T BLACHE

CHF 16'000

BS3T Blache, 01/01/1970

Marko Brankovic

Ankauf & Verkauf

T: +41 79 226 37 76

M: +41 44 925 11 22

M: m.brankovic@trucktrade.com

WhatsApp

Standort



SKU: 22250M

Kategorien: Auflieger, Planenverdeck

BESCHREIBUNG

HAUPTMERKMALE / BS3T BLACHE

Interne Referenz

22250M

Fahrzeugmodell

BS3T Blache

Fahrgestellnummer

WSM 000 000 032 636 48

Stammnummer

313.804.872

Inverkehrssetzung

01/01/1970

letzte MFK oder TÜV

01/01/1970

Allgemeiner Fahrzeugzustand

sehr gut

Aufhängung

Luft-Luft

ACHSEN & BEREIFUNG

Anzahl Achsen

3

GEWICHTE & MASSE

Gesamtgewicht

39000

Leergewicht

6910

Nutzlast

32090

Fahrzeugbreite

255

AUFBAU

Aufbauhersteller

SCHMITZ

Aufbaumodell

Brücke mit Verdeck

Aufbauherstellungsjahr

2016

Aufbauinnenmasse l x b x h

13.60 x 2.48 x 2.80

HAUPTMERKMALE / BS3T BLACHE

Interne Referenz

22250M

Fahrzeugmodell	BS3T Blache
Fahrgestellnummer	WSM 000 000 032 636 48
Stammnummer	313.804.872
Inverkehrssetzung	01/01/1970
letzte MFK oder TÜV	01/01/1970
Allgemeiner Fahrzeugzustand	sehr gut
Aufhängung	Luft-Luft

ACHSEN & BEREIFUNG

Anzahl Achsen	3
---------------	---

GEWICHTE & MASSE

Gesamtgewicht	39000
Leergewicht	6910
Nutzlast	32090
Fahrzeugbreite	255


AUFBAU

Aufbauhersteller	SCHMITZ
Aufbaumodell	Brücke mit Verdeck
Aufbauherstellungsjahr	2016
Aufbauinnenmasse l x b x h	13.60 x 2.48 x 2.80

GALLERY IMAGES


TRUCKTRADE

KEEP ON ROLLIN



TRUCKTRADE

KEEP ON ROLLIN





OVERVIEW OF THE UNECE APPROVAL NUMBERS
APPROVAL OBJECT APPROVAL NUMBER

Rear protection device E4-58R02-0277-06

Braking E4-13R-112174

Radio suppression E4-10R05-2349-06

Installation of lighting and light signalling devices E1-48R06-0559-06

Lateral protection E1-73R01-0066-02

Couplings E4-55R01-0306-02

FABRIQUEUR HERSTELLER VEHICLE MANUFACTURER	Schmitz Cargobull AG Werk Altenberge
PVP	SCB*3T
BRANDEN HERSTELLER STANDARD MANUFACTURER	WABCO
ABS / EBS - KONFIGURATION ABS / EBS - CONFIGURATION	2S/2M

		per (bar)		per (bar)		0.7		2		5.5		1.0		P2	
ACHSE AXLE		per (bar)	6.5	Pr (bar)	6.5	per (bar)	0.7	2	...	6.5	Pr (bar)	TR (daN)	(mm)	TR (daN)	(mm)
1	1400	0.5	1.7	9000	5.8	0.5	1.8	...	6.5	16	82	426	4026		
2	1400	0.5	1.7	9000	5.8	0.5	1.8	...	6.5	16/24	82	421	3947		
3	1400	0.5	1.7	9000	5.8	0.5	1.8	...	6.5	16/24	82	421	3947		
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TRUCKTRADE

KEEP ON ROLLIN

