



## **2009 SCANIA R480 LB 10X4\*6 BETONMISCHER**

**SKU:** 23158M



## **BESCHREIBUNG**

### **HAUPTMERKMALE / R480 LB 10X4\*6 BETONMISCHER**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Interne Referenz            | 23158M                      |
| Fahrzeugmodell              | R480 LB 10x4*6 Betonmischer |
| Produktkategorie            | Lastwagen, Betonmischer     |
| Kilometerstand              | 217986 km                   |
| Getriebeart                 | Scania 3P OPC               |
| Abgasnorm                   | Euro 5                      |
| Fahrgestellnummer           | YS2 R0X 400 020 428 03      |
| Stammnummer                 | 666.287.733                 |
| Inverkehrsetzung            | 25/03/2009                  |
| letzte MFK oder TÜV         | 10/02/2022                  |
| Kraftstoff                  | Diesel                      |
| Hubraum in ccm              | 12740 ccm                   |
| Zylinder                    | 6                           |
| Allgemeiner Fahrzeugzustand | sehr gut                    |
| Antriebsleistung            | 480 PS                      |
| Nachlaufachse               | gelenkt, liftbar            |

# **TRUCKTRADE**

**KEEP ON ROLLIN**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Aufhängung          | Stahl-Luft |
| Retarder / Intarder | 1          |

## **FAHRERHAUS**

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Anzahl Sitze        | 2  |
| Kabinengrösse       | Tageskabine  |
| Klimaanlage         | Klimaanlage  |
| Fahrzeugausstattung | Zentralverriegelung, Elektrische Fenster, Elektrische Spiegel, Sitzheizung, Radio, CD Player, ABS, EBS, Tempomat, Differenzialsperre |

## **ACHSEN & BEREIFUNG**

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Anzahl Achsen       | 5  |
| Achsenkonfiguration | 10x4   |
| Achse 1             | 315 / 80 R 22.5 / 5mm,<br>Scheibenbremsen, Blattfederung |
| Achse 2             | 315 / 80 R 22.5 / 7mm,<br>Scheibenbremsen, Blattfederung |
| Achse 3             | 315 / 80 R 22.5 / 10mm ,<br>Blattfederung                |
| Achse 4             | 315 / 80 R 22.5 / 12mm ,<br>Blattfederung                |
| Achse 5             | 315 / 80 R 22.5 / 7mm,<br>Scheibenbremsen, Luftfederung  |

## **GEWICHTE & MASSE**

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| Gesamtgewicht    | 40000 kg |
| Leergewicht      | 16800 kg |
| Nutzlast         | 23200 kg |
| Fahrzeuglänge    | 9900 mm  |
| Fahrzeugbreite   | 2550 mm  |
| Fahrzeughöhe     | 3700 mm  |
| Fahrzeugradstand | 4120 mm  |

# **TRUCKTRADE**

**KEEP ON ROLLIN**

## AUFBAU

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Aufbauhersteller           | Stetter             |
| Aufbaumodell               | Betonmischer        |
| Aufbauherstellungsjahr     | 2009                |
| Aufbauinnenmasse l x b x h | 12m <sup>3</sup> mm |

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTHINWEIS**

Die Trucktrade Germany GmbH, Jestetten, sowie die Motortrade AG, Oberhasli, übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte und Bilder. Sämtliche Angaben können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden und können falsch, veraltet oder fehlerhaft sein.

Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder anderer Kommunikationsmittel entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Alle Inhalte, einschließlich Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Materialien, unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der jeweiligen Rechteinhaber weder kopiert, verändert, verbreitet noch anderweitig verwendet werden.

Mit der Nutzung der bereitgestellten Informationen erkennen Sie diesen Haftungsausschluss und die urheberrechtlichen Bedingungen ausdrücklich an.